

38 GOLDSTAR SPORT

Scheda Tecnica



Caratteristiche tecniche

Lunghezza fuori tutto (Loa)	11,65 m.	38' 03"
Lunghezza omologazione (Lh)*	11,35 m.	37' 03"
Lunghezza in caso di immatricolazione come natante	9,99 m.	32' 61"
Larghezza massima	3,90 m.	12' 10"
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,20 m.	3' 11"
Capacità serbatoi carburante	900 lt.	238 US gal.
Capacità serbatoio acqua dolce	400 lt.	106 US gal.
Categoria di progetto	CE - B	
Portata max	12 persone	
Motorizzazione	VP D6 2x300 hp	VP D6 2x380 hp
Trasmissione	Linea d'asse con V-drive	
Design & engineering	Estensi - Zuccheri Yacht Design	
* Possibilità di omologazione Natante 9,99 m.		

Costruzione:

Gelcoat neopentilico - Scafo di colore bianco – Scafo e coperta in PRFV con tessuti biassiali – Prime laminazioni di carena con resina vinilestere – Copertura e murate in sandwich strutturale ed atermico – Longheroni e madieri di rinforzo con tessuti biassiali ed unidirezionali

Dotazioni Standard:

COPERTA E TUGA: Luci di navigazione - Tromba - Crocetta in teak - Tre tergicristalli a pantografo con impianto lavaggio vetri Plancetta di poppa in VTR ricoperta in teak - Pozzetto ricoperto in teak – Luci di cortesia su passavanti - Bottazzo in acciaio INOX – Battagliola da poppa a prua su disegno esclusivo Estensi - Tientibene a fianco della zona prendisole in acciaio INOX - Scaletta per risalita bagno in acciaio INOX con gradini in teak – n.8 oblò ed un passauomo – n.4 finestrate a scafo - n.3 bitte INOX con passacavi su disegno esclusivo a prua e poppa – n.6 bitte da prua a poppa - Prese aria motori con modanatura in acciaio INOX - Gavone a prua con alzapagliolo - Tappi imbarco acqua e gasolio con chiusure di sicurezza - Presa stagna 220Vca da banchina.

POZZETTO: Tirante di emergenza impianti antincendio fisso in sala macchine - Paratia pozzetto INOX con vetro curvo temperato – n.2 tientibene INOX di accesso al passavanti - Portina di accesso al pozzetto in VTR con chiusura in acciaio INOX - Portello di accesso alla sala macchine con alzapaglioli, cerniere INOX e pistoncini a gas - Gavoni laterali con chiusure INOX - Doccetta con miscelatore acqua calda/fredda - Luci di illuminazione di cortesia in pozzetto, su tuga, e sul passavanti con tecnologia LED.

PLANCIA DI COMANDO: Bussola – Volante con timoneria idraulica - Monoleve comandi motori - Chartplotter GPS RAY AXIOM 9" – Domotica di primo livello - Cruscotto con quadro comandi per flaps, tergicristalli, lavavetri, verricello salpa-ancora, tromba, luci strumenti - Strumentazione controllo motori e allarmi: contagiri, contaore, indicatore temperatura acqua con allarme visivo, indicatore pressione olio con allarme visivo, allarme visivo mancanza carica dell'alternatore, allarme visivo e sonoro presenza acqua nei pre-filtri gasolio, indicatori livello gasolio e acqua dolce - Chiavi di avviamento e pulsanti di arresto motori - Quadro elettrico generale per le utenze a 12-24Vcc e 220Vca - Presa USB 12V - Quadro sinottico con spie luminose per luci di navigazione e pompe - Poltrona guida con seduta ribaltabile per guida in piedi.

SALONE: Mobili ed arredi in legno - Ripiani portaoggetti - Mobile bar - Illuminazione con faretti LED a soffitto - Parabrezza. - Finestrature laterali apribili in vetro temperato – n.2 osteriggi - Paglioli in legno – Impianto stereo con altoparlanti - Impianto TV digitale (no TV)- Prese di corrente 220Vca - Cuscineria in tessuto - Veneziane - Tenda a poppa.

CUCINA: Mobili ed arredi in legno - Cassettiera ed armadietti - Lavello con miscelatore acqua calda/fredda - Frigorifero 130 litri - Elettrodomestici (230V-50Hz): Piano di cottura elettrico in vetroceramica a due piastre - Piano di lavoro antigraffio in Corian - Pattumiera - Paglioli in legno - Illuminazione con faretti LED sul piano di lavoro - Presa di corrente 220Vca – n.1 oblò finestratura a scafo.

CORRIDOIO: Paratie in legno - Paglioli in legno - Illuminazione con faretti LED a soffitto - Porte di accesso alle cabine ospiti, al bagno ospiti ed alla cabina armatore con fermaporte magnetico - Soffitto con rivestimento in similpelle - Scala di accesso alla dinette con corrimano in acciaio INOX.

CABINA ARMATORE: Mobili ed arredi in legno - Letto matrimoniale con cassettera - Ripiani portaoggetti - Armadi con appendiabiti e cassettera - Pensili laterali con apertura basculante - Specchio sagomato su testaleto - Gavoni sotto il letto - Paglioli rivestiti in moquette - Illuminazione con faretti LED a soffitto - Presa USB 12V - Luci di lettura in testaleto orientabili - Presa di corrente 220Vca – n.2 oblò – n.2 Finestrature a scafo - Passauomo di accesso in coperta - Gavone sotto il pagliolato - Soffitto con rivestimento in similpelle - Appendiabiti a parete - Materasso e cuscini – Tende Veneziane e oscuranti finestrate Porta di accesso al bagno armatoriale.

BAGNO: Mobili ed arredi in legno - Armadietti e ripiani - Piano lavabo in Corian con lavabo in ceramica bianca e Miscelatore acqua calda/fredda - Portasciugamani - Specchio - WC marino elettrico in ceramica con Bidet integrato – Porta scopino – Box doccia - Doccia a colonna con sali-scendi e miscelatore acqua calda/fredda - Carabottino doccia in teak - Illuminazione con faretti LED a soffitto - Presa di corrente 220Vca – n.1 oblò – Tenda Veneziana - Soffitto con rivestimento in similpelle - Appendiabiti a parete - Porta di accesso alla cabina ed al corridoio.

CABINA OSPITI: Mobili ed arredi in legno – n.2 letti singoli in piano - Comodino - Ripiani portaoggetti Armadio con appendiabiti Specchio - Gavoni sotto i letti – Poglioli in moquette - Illuminazione con faretti LED a soffitto - Luci di lettura in testaletto orientabili - Presa di corrente 220Vca – n.2 oblò – Finestratura a scafo - Gavone sotto pagliolato - Soffitto con rivestimento in similpelle - Appendiabiti a parete - Materassi e cuscini – Tende Veneziane e oscurante finestratura - Porte di accesso al corridoio - Presa USB 12V.

Dotazioni Tecniche:

SISTEMA DI GOVERNO: Assi elica in acciaio INOX AISI 630 - Tenute elica Volvo Penta senza necessità di manutenzione – n.2 eliche in bronzo a 4 pale – Timoneria idraulica – n.2 timoni in bronzo – n.2 correttori di assetto (flaps)

IMPIANTO CARBURANTE: Serbatoio gasolio in acciaio inox per complessivi 900lt. (+/-5%) - Bocchette d'imbarco sul passavanti dx - Strumenti di controllo livelli serbatoi in plancia e livelli visivi in sala macchine - Filtri separatori acqua/gasolio con allarme visivo e sonoro in plancia di presenza acqua - Prese carburante dei serbatoi con valvole elettriche di intercettazione.

IMPIANTI IDRICI E SENTINE: Serbatoio acqua dolce in VTR rivestito internamente con gelcoat da lt. 400 (+/-5%) - Bocchetta imbarco acqua sul passavanti sx - Boiler elettrico per utenze acqua calda bagno, cucina, doccetta di poppa - Indicatore di livello in plancia - Sistema idraulico centralizzato con doppia autoclave per servizi cucina, bagni ed utenze esterne - Impianto di raccolta Impianto di raccolta acque nere - Carico dei WC con acqua dolce - Impianto esaurimento sentine con doppie pompe elettriche automatiche e con allarmi acustici in plancia.

IMPIANTO ELETTRICO: Quadro elettrico generale per le utenze a 12-24Vcc 220Vca - Gruppo batterie motori (2x200A) e servizi (2x200A) - Parallelo per batterie motori e servizi - Alternatori sui motori - Interruttori stacca batterie con comando in plancia Voltmetro per la tensione da banchina - Voltmetro per le batterie servizi e batterie motori - Amperometro per utenze 12-24Vcc – Carica batterie automatico - Presa stagna da banchina 220Vca in acciaio - Linee 12-24 V cc e 220Vca con prese di corrente in ogni locale - Illuminazione in tutti i locali.

SISTEMA ANTINCENDIO: n.4 estintori portatili da 1Kg posizionati nelle cabine, in cucina ed in plancia - Impianto automatico antincendio nel locale motori con sensore di temperatura e comando manuale di emergenza pozzetto.

IMPIANTI E DOTAZIONI VARIE: Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti - Scaletta di discesa in sala macchine - Luci in sala macchine - Impianto di protezione catodica con anodi di zinco su scafo, timoni e eliche - Manuale uso e manutenzione dell'imbarcazione e di tutte le strumentazioni di bordo - Schema generale dell'impianto elettrico.

SISTEMI DI ORMEGGIO ED ANCORAGGIO: Bitte e passacavi in acciaio INOX - Verricello elettrico salpancora Quick da 1000W con telecomando a prua e comando in plancia - Ancora in acciaio da 15Kg e 50 metri di catena calibrata da 8mm - Cubia ancora in acciaio INOX.

